



# PETROMARK ® Info Tech – Ficha modo de empleo

Ref. 10212 PETROMARK ® LIMPIADOR AIRE ACONDICIONADO 200 ML

ADVANCED TECHNOLOGY





## PETROMARK® LIMPIADOR AIRE ACONDICIONADO 200 ML

Petromark® 10212 PM LIMPIADOR AIRE ACONDICIONADO es un producto de limpieza con una espuma de alta calidad y poder expansivo, ultra activa para todos los sistemas de aire acondicionado. Limpia el sistema de refrigeración rápidamente y deja un olor muy agradable.


Destruye completamente bacterias, mohos y gérmenes.  
Evita la causa de reacciones alérgicas, irritación de ojos, estornudos, tos.  
Protección duradera en el sistema de ventilación.  
Neutraliza malos olores en el interior del vehículo.  
Realiza una excelente desinfección y limpieza del sistema.



Ref. 10212



EVAPORADOR SUCIO



EVAPORADOR SUCIO

## PETROMARK® LIMPIADOR AIRE ACONDICIONADO 200 ML



1º El contenido del aerosol es adecuado para un tratamiento de un turismo estándar. En el caso de un vehículo de mayor tamaño como un todo terreno o mono volumen aplicar dos aerosoles.

2º El sistema de aire acondicionado tiene que estar apagado unos minutos antes del tratamiento para estar seguros que las conducciones no estén frías o húmedas.

3º Desmontar y quitar el filtro interior y rociar el evaporador sucio con un poco de Petromark 10212 Limpiador Aire Acondicionado.

4º **IMPORTANTE:** Aplicar la espuma en el interior de todos los tubos o conductos del sistema de refrigeración, tanto como sea posible. Esto se puede hacer desmontando algunos componentes como el filtro interior, el motor de ventilación, etc. así la cánula flexible o boquilla del spray llegará hasta los rincones más difíciles. En algunos casos también es posible limpiar el conducto a través del condensador de agua.

5º Introducir la cánula flexible del aerosol Petromark 10212 Limpiador Aire Acondicionado por cada conducto hasta llegar al final de su recorrido. Es aconsejable realizar pequeñas correcciones en su proceso de introducción ya que algún recodo del conducto puede frenar que llegue hasta el fondo.



Parte II

## PETROMARK ® LIMPIADOR AIRE ACONDICIONADO 200 ML



6° En este caso, aplicar el spray para introducir la espuma en el conducto en la medida que vamos retirando lentamente hacia afuera la cánula flexible. ATENCION!! No rociar con el producto la parte exterior del recorrido ya que puede dañar componentes electrónicos del tablier. Las bacterias y los hongos se acumulan en el evaporador, no en los conductos!!

7° Dejar, al menos durante 15 minutos, trabajar el producto Petromark 10212 Limpiador Aire Acondicionado para que haga efecto. La espuma además de limpiar irá deshaciéndose y eliminándose paulatinamente con el paso de este periodo de tiempo.

8° Después, encender el motor del vehículo y poner el ventilador en marcha (*no el sistema de aire acondicionado*) a una velocidad lenta durante 5 minutos. Vigilar al inicio, la posible salida por las ventanillas o rejillas de algún resto de espuma blanca que habremos de recoger con un paño seco.

9° **IMPORTANTE:** Para unos resultados óptimos abstenerse de utilizar el aire acondicionado unas 2 horas.





## PETROMARK ® Info Tech – Ficha modo de empleo

### 10213 PETROMARK ® AMBIENTADOR INTERIOR AUTO 150 ML

Petromark® 10213 AMBIENTADOR INTERIOR AUTO es fácil de utilizar y de gran calidad, con una buena fragancia, l perfuma el interior del vehículo y deja un olor permanente muy agradable. Neutraliza los malos olores en el interior del coche, por ejemplo, el humo, el olor de animales, el aire viciado ,etc.

#### Instrucciones de uso :

El aerosol a temperatura ambiente, agitar antes de usar. Arrancar el coche y dejar inactivo

Establecer el sistema de circulación de aire en modo de recirculación a plena potencia

Ponga los dos asientos delanteros y los respaldos en posición frontal

Coloque el producto Petromark ® 10213 Ambientador Interior tras el asiento delantero y activar la boquilla de una vez hasta el fondo y cerrar las puertas

Una vez que el bote se ha vaciado completamente, dejar el motor unos minutos en marcha .

Apagar el motor durante diez minutos y ventilar abriendo todas las puertas





**PREPARADOS PARA AVANZAR JUNTOS !!**

**DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA**

**TARRACOIL**



Tel. 977.525.526

Email : [tarracoil@tarracoil.es](mailto:tarracoil@tarracoil.es)

[www.tarracoil.es](http://www.tarracoil.es)